

עֵץ וְעֵצָה

המרכז המוביל בישראל לעץ



קטלוג מוצרים
2023

www.eza.co.il

1-700-500-565



לא קונים עץ בלי עצה

קטלוג מוצרים 2023

לא קונים עץ בלי עצה

**עץ ועצה - המותג המוביל בישראל לעץ.
עץ ועצה עוסקת בענף העץ מזה 50 שנה והיא מהחלוצות בתחום העץ בישראל.**

תחום העץ

עץ ועצה הינה One Stop Shop הגדול והאיכותי בישראל בו ניתן למצוא מגוון ייחודי של מוצרי עץ לתחום ה-InDoor ו-OutDoor הביתי והציבורי. לחברה המבחר הגדול ביותר של סוגי עץ הניתנים לאספקה בגימורים מיוחדים. בנוסף, היא משווקת סל מוצרים משלימים רחב ומגוון לתחזוקת וצביעת העץ.

עץ ועצה הינה חברה ירוקה, המייבאת ומשווקת עצים ומוצרי עץ אקולוגיים, בעלי תקן ירוק FSC, מהמועצה לניהול יערות (Forest Stewardship Council) - מערכת פיקוח בינ"ל בתחום שימור היערות. לחברה תקן ISO לביצוע עבודה יוצר בעץ, כל מוצרי החברה הינם בעלי תקן איכות, העומדים במערך ביקורת האיכות של המפעל.

תחום הרעפים

עץ ועצה הינה נציגתה הבלעדית של יצרנית הרעפים הגדולה בעולם La Escandella. לעץ ועצה המגוון הרחב בארץ של רעפים, החל מרעפי מרסלייז כתומים, דרך רעפים פורטוגזים מגוונים וכלה ברעפים מודרניים שטוחים ומיוחדים הנושאים תקן ואחריות של 100 שנה. לרעפי La Escandella מגוון רחב של אביזרים משלימים לגג, להתאמה מושלמת לצרכיו וטעמו של כל אדריכל.

מוקדי פעילות

לעץ ועצה ארבעה מוקדי פעילות, מפעל באזור התעשייה אלון תבור, מהגדולים והמתקדמים בתחום העץ בישראל. שני אולמות תצוגה וסניפי מכירות בחדרה ובצומת ביל"ו, וחנות קונספט במתחם דיזיין סנטר בני ברק - הנותנת מענה לאדריכלים, מעצבים וקהל לקוחותיהם.

בית חם

חברת עץ ועצה הואה בקהל לקוחותיה שותפים ליצירה ומעמידה לרשותם פתרונות לוגיסטיים ייחודיים, צוות בעלי מקצוע מהמובילים בתחום, ופתרונות אדריכליים והנדסיים לכל פרויקט. קבלני העץ הטובים ביותר בישראל עובדים עם עץ ועצה. לחברה מועדון קבלני עץ מורשים, הנהנים מבית מקצועי חם, מהעשרה והשתלמויות מקצועיות. חברת עץ ועצה מעניקה ללקוחותיה אחריות כפולה - על המוצר הנרכש ועל ביצוע ההתקנה על ידי קבלנים מורשים.



לא קונים עץ בלי עצה

4-8	גגות ופרגולות
4	גושני צרפתי
5	דוגלס פייר
6	דו/תלת שכבתי
7	רב שכבתי אירופאי
8	המלוך קנדי
10-9	גלריות וציפויים
9	סידר
10	גלריה יבשה, גלריה רגילה אורן/לבן, ציפוי נוטפדר
11-19	דקים וחיפויי קירות
11	אורן פיני מהוקצע ומחוטא
12	טרמו אורן
13	טרמו אשה
14	איפאה טאבאקו
15	טיק בורמזי
16	דק במבוק
17	פלטות במבוק
18	חיפוי קירות מבמבוק
19	חיפוי קירות מבמבוק
20-25	חיפויי עץ אקולוגים
20-21	דק סינטטי FIBERON
22-23	WEATHERTEX לוחות אדריכליים
24-25	משרביות עץ טבעי
26-27	פיתוח ונוי
26	מוטות עגולים
27	סנדות עץ קשה
28-34	רעפים La Escandella
29	פורטוגז
30	פלאנום
31	אינובה
32	ויזום
33	סלקטום
34	מרסלייז
35	קירוי קל
	שינגלס ביטומני XT25
36-37	פרקטים ורצפות פנים
	פרקטים - תלת / רב שכבתי
38-39	פלטות לבגרות
38	פלטות עץ תלת שכבתי
39	פלטות אלון מודבק
40-43	צבעים ושמיים
40-41	צבעים וחומרי חידוש לעץ
42	שמיים
43	צבעים אטומים
44-47	מוצרים משלימים לגגות
44	OSB תקן אמריקאי
45	חלונות גג SKYVIEW
46	לאסקנדלה - אלון-רול / גליל אלון-שבר / אלון-טלמה
47	יריעות לגגות
48-49	מוצרים משלימים לדקים
48	ברגים בציפוי קרמי UFO, מחבר סמוי קוברה, מחבר איפא-קליפ
49	תשתית אלומיניום לדק
50	עיבודי עץ
	הספגה ("חיטוי"), הברשה, הקצעה, חירוף למחבר סמוי, כותרות ומגרעות

לא קונים עץ בלי עצה

מלאי

12.0 מטר	9.0 מטר	7.5 מטר	6.0 מטר	5.0 מטר	4.5 מטר	4.0 מטר	3.5 מטר	3.0 מטר	אורך עובי
			★						100/150 מ"מ
			★						100/200 מ"מ
	★	★	★						100/250 מ"מ
	★	★	★						100/300 מ"מ
			★	★	★	★	★	★	150/150 מ"מ
	★	★	★	★	★	★	★	★	150/200 מ"מ
	★	★	★	★					150/250 מ"מ
	★	★	★						150/300 מ"מ
	★	★	★	★	★	★		★	200/200 מ"מ
	★	★	★	★					200/250 מ"מ
★	★	★	★	★					200/300 מ"מ
★	★	★	★						200/400 מ"מ
	★	★	★	★					250/250 מ"מ
	★	★	★						300/300 מ"מ



גושני צרפתי

עץ גושני צרפתי לבן שייך לקטגוריית העצים המחטניים והנו עץ חזק ויציב מאוד. עץ בעל מראה קלאסי בהיר, צבעו הטבעי לבן עד לבן צהבהב. משמש בעיקר עבור גגות גלויים, מבני עץ, פרגולות וכדומה.

מאפיינים:

- מראה כפרי
- קל להברשה ליצירת מראה מיושן
- מתאים למפתחים גדולים במיוחד
- נוח לעיבוד



לא קונים עץ בלי עצה

מלאי

12.0 מטר	10.0 מטר	9.0 מטר	7.5 מטר	6.0 מטר	5.0 מטר	4.5 מטר	4.0 מטר	אורך עובי
					★		★	מ"מ 25/150
					★			מ"מ 38/150
					★		★	מ"מ 50/150
				★	★		★	מ"מ 100/200
		★	★	★				מ"מ 100/250
			★	★	★	★	★	מ"מ 150/150
		★	★	★	★	★	★	מ"מ 150/200
		★	★	★				מ"מ 150/250
		★	★	★				מ"מ 150/300
		★	★	★	★	★	★	מ"מ 200/200
		★	★	★				מ"מ 200/250
★	★	★	★	★				מ"מ 200/300
		★		★				מ"מ 200/400
		★	★	★		★		מ"מ 250/250
		★	★	★	★			מ"מ 300/300
		★		★	★			מ"מ 400/400

מאפיינים:

- מראה כפרי
- קל להברשה ליצירת מראה מיושן
- מתאים למפתחים גדולים במיוחד
- עמידות טבעית גבוהה במיוחד בפני מזיקים וריקבון
- נוח לעיבוד



דוגלס פייר

עץ הדגלס פייר שייך לקטגוריית העצים המחטניים והנו עץ חזק ויציב מאוד. בעל מראה ייחודי, צבעו הטבעי הוא גוון ורדרד - אדמדם בהיר ומשמש בעיקר עבור גגות גלויים, מבני עץ, פרגולות וכדומה. עץ הדוגלס פייר הנו שילוב אופטימלי בין חוזק מכני לעמידות טבעית יוצאת דופן.



לא קונים עץ בלי עצה

מלאי

10 מטר	9 מטר	8 מטר	7 מטר	6 מטר	5 מטר	4.5 מטר	4 מטר	3.5 מטר	3 מטר	עובי נטו	עובי ברוטו
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	68/135 מ"מ	75/150 מ"מ
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	68/180 מ"מ	75/200 מ"מ
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	85/85 מ"מ	100/100 מ"מ
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	85/135 מ"מ	100/150 מ"מ
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	85/180 מ"מ	100/200 מ"מ
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	135/135 מ"מ	150/150 מ"מ
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	135/180 מ"מ	150/200 מ"מ
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	180/180 מ"מ	200/200 מ"מ
*	*	*	*	*						85/235 מ"מ	100/250 מ"מ
*	*	*	*	*						135/235 מ"מ	150/250 מ"מ
*	*	*	*	*						135/280 מ"מ	150/300 מ"מ
*	*	*	*	*						180/235 מ"מ	200/250 מ"מ
*	*	*	*	*						180/280 מ"מ	200/300 מ"מ
	*	*								68/140 מ"מ	75/150 מ"מ
	*	*								68/190 מ"מ	75/200 מ"מ

* ניתן להזמין אורך קורה מקסימלי 12 מטר

מאפיינים:

- מראה מודרני בעל מרקם נקי
- קל להברשה
- מתאים למפתחים גדולים במיוחד
- נוח לעיבוד



דו/תלת שכבתי

קורות עץ אשוח (spruce) העוברות מיון וייבוש מיוחד, מודבקות משתיים או שלוש שכבות. תהליך ההדבקה משפר את יציבותם וחוזקם לאורך זמן. קורות אלו בעלות מראה קלאסי בהיר, צבעם הטבעי הוא לבן עד לבן צהבהב. משמשות בעיקר עבור גגות גלויים, מבני עץ, פרגולות וכדומה.



לא קונים עץ בלי עצה

מלאי

15.0 מטר	12.0 מטר	10.0 מטר	9.0 מטר	8.0 מטר	7.0 מטר	6.0 מטר	אורך עובי
*	*	*				*	80/250 מ"מ
*	*			*	*		80/300 מ"מ
	*	*		*		*	80/350 מ"מ
*	*	*	*	*		*	100/250 מ"מ
*	*		*	*		*	100/300 מ"מ
*	*						100/350 מ"מ
*	*	*			*		100/400 מ"מ
*	*	*	*	*	*	*	140/250 מ"מ
*	*	*	*	*	*	*	140/300 מ"מ
*	*	*	*	*	*	*	140/400 מ"מ
*	*						140/500 מ"מ
*	*	*	*				190/250 מ"מ
*	*						190/300 מ"מ
*	*						190/400 מ"מ
*	*						190/500 מ"מ
*	*			*		*	240/240 מ"מ
*	*					*	300/300 מ"מ



רב שכבתי אירופאי

קורות עץ המודבקות ממספר רב של שכבות עץ אשוח (spruce), המיוצרות בתהליך מיון, הדבקה וייבוש מיוחד המשפר את חוזקם וכושר הנשיאה. קורות אלו בעלות מראה קלאסי בהיר, צבעם הטבעי הוא לבן עד לבן צהבהב. משמשות בעיקר עבור גגות גלויים, מבני עץ, פרגולות וכדומה.

מאפיינים:

- לקורות נתוני תכן הנדסי המסופקים ע"י היצרן CE, FI, DIN, JAS, GOST
- דרגת סיווג חוזק לפי תקינה אירופאית GL28h
- מתאים למפתחים גדולים במיוחד
- מראה מודרני בעל מרקם נקי
- עמידות בתנאי מזג אוויר קיצוני
- ניתן לקבל כקורות קשתיות



לא קונים עץ בלי עצה

מלאי

8.0 מטר	7.3 מטר	6.1 מטר	4.9 מטר	4.0 מטר	3.7 מטר	אורך עובי
			★			50/150 מ"מ
		★	★			100/150 מ"מ
			★	★		150/150 מ"מ
★	★	★	★		★	150/200 מ"מ
★		★				150/250 מ"מ
★		★	★	★		200/200 מ"מ
★		★	★			200/250 מ"מ
★	★	★				200/300 מ"מ
★	★	★				200/400 מ"מ
★						250/250 מ"מ
★	★	★				300/300 מ"מ



המלוק קנדי

עץ ההמלוק הקנדי ממשפחת העצים המחטניים, גדל בעיקר באיזורים הצפוניים של קנדה. איכותו נובעת מצמיחתו האיטית המייצרת צפיפות סיבים גבוהה במיוחד, התורמת להיותו עץ חזק ויציב במיוחד. עץ זה הינו בעל מראה ייחודי, צבעו הטבעי הוא חום-צהבהב (דמוי עץ אלון) ומשמש בעיקר עבור גגות גלויים, מבני עץ, פרגולות וכדומה.

מאפיינים:

- מראה כפרי בעל מרקם נקי
- קל להברשה ליצירת מראה מיושן
- מתאים למפתחים גדולים במיוחד
- עמידות גבוהה נגד מזיקים ופגעי מזג אוויר
- נוח לעיבוד
- ניתן לקבל בחתכים גדולים עד 40X40 ס"מ



מלאי

200 מ"מ	150 מ"מ	100 מ"מ	50 מ"מ	רוחב	עובי
	★	★	★		25 מ"מ
	★				38 מ"מ
	★				75 מ"מ
★	★				100 מ"מ

* אורך החל מ 180 ס"מ ועד 610 ס"מ



סידור

עץ קנדי ממשפחת העצים המחטניים, הגדל בעיקר באיזורים הצפוניים של קנדה, עץ עמיד ויציב במיוחד. לעץ הסידור מנעד גוונים רחב הנע בין חום-זהוב-אדמדם. משמש בעיקר עבור חיפויי קירות, גגות גלויים וקרתיים, פרגולות, גדרות, דקים וסאונות.


מאפיינים:


- מראה מודרני בעל מרקם נקי
- יציב ועמיד במיוחד
- נוח מאוד לעיבוד
- בעל ריח ארומטי
- עמידות טבעית יוצאת דופן כנגד מזיקים וריקבון
- מגיב היטב לגיוון ושימון
- ניתן לחירוף עבור מחברים סמויים





קיים במלאי	עובי לוחות	רוחב לוחות	לחות	שימושים	עץ	
✓	צול (כ- 20 מ"מ) צול וחצי (כ- 28 מ"מ)	145 מ"מ	מיובש בתנור לדרגת יבוש KD 10%	רצפות /קירות, עץ, ציפוי גגות, ארגזי רוח	עץ אורן איכותי, בעל התכווצות מינימלית, מעט מאוד מרווחים נפתחים בין לוחות הגלריה, ונשמר מראה אחיד ואיכותי לאורך זמן.	גלריה יבשה
	15 מ"מ	125 מ"מ				
✓	18 מ"מ בעץ לבן 20 מ"מ בעץ אורן 32 מ"מ בעץ אורן 45 מ"מ בעץ אורן	145 מ"מ	יבוש KD	ציפוי גגות, ארגז רוח, קירות פנים	עץ פני איכותי	גלריה רגילה אורן/ לבן
✓	12 מ"מ, 17 מ"מ	100 מ"מ	יבוש KD	ציפוי גגות, ארגז רוח, קירות פנים	ציפוי בסגנון קלאסי עם פאזה גדולה בחיבור בין הלוחות. בזכות הפרופיל המיוחד, לא נוצרים חריצי מרווח בין הלוחות גם לאורך זמן.	ציפוי נוטפוד
	14 מ"מ, 17 מ"מ	150 מ"מ				





אורן פיני מהוקצע ומחוטא

מקור עץ האורן ביערות מתחדשים (יערות תעשייתיים) בצפון אירופה. האורן הנו עץ מחט בדרגת קושי בינונית, בטקסטורה המתאפיינת בסיבים אורכיים ו"עיניים". צבעו הטבעי לבן צהבהב ולאחר חיטוי ישתנה צבעו לרוק (חיטוי רוק) או חום (חיטוי חום). תהליך החיטוי משפר מאוד את עמידות העץ לאורך זמן.

דק אורן:

- חתך אופייני של 32/145 מ"מ
- סוג הדק הנפוץ ביותר בישראל
- יחס עלות-תועלת גבוה
- קל יחסית להתקנה עצמית (DIY)
- תחזוקה קלה ופשוטה
- עלול להפריש שרף

ציפויי חוץ:

- ציפויי חוץ מעץ אורן נפוצים ביותר, משמשים בעיקר לקירות חוץ של צימרים, מחסנים ומבנים בבנייה קלה. מסופקים במגוון פרופילים המותאמים לתנאי חוץ ואינם חדירים למים: נגיעה, מרועף, חצי לוג.
- חתך העץ האופייני הנו 20/145 מ"מ
- חצי לוג ניתן לקבל גם בחתך 32/145 מ"מ
- ציפויי החוץ מאורן עוברים תהליך חיטוי בדוד לחץ



לא קונים עץ בלי עצה



מלאי

137 מ"מ	65 מ"מ	42 מ"מ	רוחב עובי
★	★	★	26 מ"מ
★			32 מ"מ

* אורך החל מ 300 ס"מ ועד 570 ס"מ




טרמו אורן

מאפיינים:

- מראה טבעי בגווני חום
- יציבות מבנית גבוהה במיוחד
- עמיד בתנאי מזג אוויר קיצוני
- מגיב היטב לגיוון ושימון
- בעל עמידות טבעית כנגד רקבון ומזיקים
- קל לתחזוקה וחיידוש
- ללא שרף טבעי

עץ אורן פיני איכותי שעבר תהליך קיבוע, הגורם לעץ להיות יציב בפני דפורמציות, עמיד בפני היסדקות טבעית, מזיקים ופגעי מזג אוויר. תהליך הטרמו הינו תהליך טבעי וידידותי לסביבה, עומד בכל התקנים האירופאים הסביבתיים. צבעו הטבעי חום בעל גוונים טבעיים משתנים. משמש בעיקר עבור דקים, גדרות וחיפויי קירות.





מלאי

132 מ"מ	95 מ"מ	רוחב עובי
★	★	19 מ"מ

* אורך החל מ 90 ס"מ ועד 300 ס"מ


טרמו אשה

טרמו אשה מעניק את כל היופי שבעץ הטבעי במוצר שהוא יפיפה, עמיד, שימושי וידידותי לסביבה. לוח טרמו אשה הנו בעל גוון חום עמוק (לכל עומק חתך העץ).

תהליך הייצור עושה שימוש בעץ טבעי ממקורות מתחדשים תוך שימוש בתהליך מבוקר המשלב חום גבוה וקיסור (ללא כימיקלים). המוצר המתקבל הנו בעל יציבות מרחבית גבוהה, אחוזי לחות נמוכים וסבירות נמוכה מאוד לסדקים, עיוותים, התעגלות, פיתול והתכווצות. המוצר הסופי הנו גם בעל עמידות טבעית יוצאת דופן בפני מזיקים ופגעי מזג אוויר.

מאפיינים:

- תהליך ייצור ללא שימוש בכימיקלים
- מראה עץ אקזוטי העשוי חומר גלם מיערות מתחדשים
- ניתן למחזור מלא
- עמידות יוצאת דופן בפני פגעי מזג אוויר ומזיקים
- יציבות מרחבית גבוהה במיוחד
- התיישנות טבעית לגוון אפור פלטינה
- מנעד גוונים טבעי
- קל משקל ונוח לעבודה
- אבק נסורת לא רעיל
- משקל סגולי נמוך (לא מתחמם לטמפ' לא נוחה לדריכה ברגל חשופה)





מלאי

140 מ"מ	90 מ"מ	70 מ"מ	42 מ"מ	רוחב	עובי
★	★	★	★	19 מ"מ	
★				30 מ"מ	


* אורך החל מ 90 ס"מ ועד 610 ס"מ

איפאה טאבאקו

עץ ברזילאי מקורי מזן טבבויה הידוע גם בכינוי "איפאה טאבאקו". עץ האיפאה מוכיח את עצמו כעץ בעל תפקוד אופטימלי בתנאי מזג האוויר הישראלי מזה שנים רבות. צבעו הטבעי חום כהה בעל גוונים טבעיים משתנים. משמש בעיקר עבור דקים, גדרות וחיפויי קירות. עץ ועצה רוכשת איפאה מספקים בעלי אישור IBAMA. ניתן גם לקבל בעץ ועצה איפאה ברמת סיווג FSC.

מאפיינים:

- מראה מודרני בעל מרקם נקי
- קשה ויציב במיוחד
- עמיד בתנאי מזג אוויר קיצוני
- מגיב היטב לגיוון ושימון
- ניתן לחירוץ עבור מחברים סמויים
- קל לתחזוקה וחידוש



לא קונים עץ בלי עצה

מלאי

200 מ"מ	150 מ"מ	140 מ"מ	120 מ"מ	90 מ"מ	45 מ"מ	רוחב עובי
		★	★	★	★	20 מ"מ
★	★					50 מ"מ

לדקים וחיפויי קיר
לנגרות ולמדרגות

* אורך מקסימלי כ- 2.5 מטר



מאפיינים:

- מראה יוקרתי ואצילי, בעל מרקם נקי
- קשה וציב במיוחד
- עמיד בכל מזג אוויר
- בעל מרכיבים טבעיים כנגד רקבון ומזיקים
- מגיב היטב לגיוון ושימון
- מעולה לחירוץ עבור מחברים סמויים
- קל לתחזוקה וחידוש
- משקל סגולי נמוך

טיק בורמזי

עץ הטיק שמקורו בבורמה הינו עץ עלה רחב. עץ הטיק נחשב לאיכותי והעמיד ביותר בתנאי מזג אוויר קיצוניים. עמידותו יוצאת הדופן הופכת את הטיק הבורמזי לבחירה הראשונה בביצוע סיפונים של כלי שיט אשר צריכים לעמוד בתנאים קשים במיוחד. הטיק הבורמזי משמש גם לריהוט חוץ יוקרתי. צבעו הטבעי חום בהיר בעל גוונים טבעיים משתנים. משמש בעיקר עבור דקים, גדרות וחיפויי קירות.



לא קונים עץ בלי עצה

ניתן להתקנה בשני הצדדים



מידות הלוח: רחב 137 מ"מ
עובי 20 מ"מ
אורך 1.85 מטר

דק במבוק

מאפיינים:

- מראה מודרני בעל מרקם מגוון
- קשה ויציב במיוחד
- עמיד בתנאי מזג אוויר קיצוני
- מסופק משומן בשמן UV
- מחורץ עבור מחברים סמויים
- קל לתחזוקה וחידוש

דק הבמבוק עשוי משילוב סיבי במבוק ודבקים. הבמבוק הנו צמח הגדל ומתחדש במהירות ונחשב לאקולוגי במיוחד, איכותי ועמיד בתנאי מזג אוויר קיצוניים ומסופק בגוונים חום כהה, חום בהיר וגוון איפא. דק במבוק - פתרון אידאלי, לשימוש במוצר אקולוגי הדורש תחזוקה מועטה.



מלאי

240 ס"מ	120 ס"מ	רוחב עובי
★	★	20 מ"מ
★	★	30 מ"מ
★	★	40 מ"מ

* ניתן לחתוך לפי מידה



פלטות במבוק


פלטות קשיחות העשויות משילוב סיבי במבוק ודבקים. מתאימות לשימוש כמדרגות, משטחי עבודה ונגרות פנים. הפלטות מגיעות בגודל של כ- 240x120 ס"מ וניתנות לחיתוך לפי מידה.






חיפוי קירות מבמבוק

חיפוי קירות פנים אלגנטי, קל ומהיר להתקנה. הצמדת הלוחות זה לזה יוצרת מרקם אחיד ורציף של החיפוי. הלוחות מגיעים במידה באורך אחיד 2.9 מטר, בחתך פרופיל 18/139 מ"מ. את הלוחות ללא גמר ניתן לצבוע בצבע אטום מגוון לקבלת מראה ייחודי ומרענן.




פנל במבוק אדריכלי לחיפויי פנים



פנל במבוק רחב חום בהיר




פנל במבוק צר ללא גמר



פנל במבוק צר חום בהיר


סרגל במבוק לחיפויי קירות פנים וחוץ



לא קונים עץ בלי עצה



פיבראון - איזון מושלם בין מוצר פרימיום לשמירה על הסביבה




מוצר ניתן למחזור



מחזור פלסטיק



שימוש בנסורת מתעשיית העץ



חיסכון במים



דק סינטטי Fiberon

דק אקולוגי דמוי עץ העשוי חומרים מרוכבים (70% שבבי עץ ו-30% פולימר ממוחזר) לוחות ה-Fiberon מיוצרים בארה"ב, בטכנולוגיה מתקדמת ובמראה ייחודי ואותנטי הקרוב ביותר למראה עץ. הדקים של חברת Fiberon אינם מושפעים מנזקי מזג האוויר וחילופי העונות.


מאפיינים:

- אורך: 2.44 מטר / 3.66 מטר / 4.88 מטר
- מראה מודרני בשלל גוונים וטקסטורות
- מקדם החלקה גבוה 12R (לחלק מהדגמים)
- אינו צורך תחזוקה
- עמיד בתנאי מזג אוויר קיצוני, מזיקים וריקבון
- הגנה בפני כתמים ושריטות
- מסופק מחורץ עבור מחברים סמויים
- תוצרת ארה"ב




SANCTUARY


רוחב: 137 מ"מ, עובי: 24 מ"מ




Latte



Espresso




Earl Gray




Moringa

GOOD-LIFE


רוחב: 134 מ"מ, עובי: 24 מ"מ




Cabana



Bungalow



BeachHouse



TuscanVilla



לוחות אדריכליים WEATHERTEX



לוחות אדריכליים אקולוגיים WEATHERTEX מיוצרים מ 100% עץ קשה אוסטרלי בטכנולוגיה ייחודית ללא דבקים או כימיקלים. הלוחות משמשים לחיפויי חוץ ופנים ובעלי עמידות גבוהה ביותר בכל מזג אוויר, לוחות WEATHERTEX גמישים וקלים להתקנה ומסופקים עם אחריות מוצר של עד 25 שנים.


מאפיינים:

- גמר עץ טבעי (חום כהה) או עם צבע יסוד (לבן)
- ניתן לצביעה בצבעי פלסקון עֲזוּעָה
- טקסטורה חלקה או דמויית עץ.
- מידות הלוח: ע 9.5 מ"מ / ר 300 מ"מ / א 3.66 מטר
- ניתן לאספקה גם בפלטות שלמות 1.20 מ' / 3.66 מ'
- איבזרי סיום מאלומיניום למצבי בנייה שונים (חלון, פינה חיצונית, פינה פנימית וכיו"ב)
- תחזוקה נמוכה
- יציבות מבנית
- קל להתקנה, נדרשים כלי נגרות סטנדרטים בלבד
- אחריות: עמידות לריקבון, שברים, סדקים עד 25 שנים

מבנה חדש בגליל העליון



לא קונים עץ בלי עצה



חידוש חזיתות למבנה ישן בהרצליה



לא קונים עץ בלי עצה

משרביות עץ טבעי

משרביות מעץ 100% טבעי תוצרת אוסטרליה. מחיצות מודולארית דקורטיביות, לשימוש חיצוני או פנימי. קיר דקורטיבי מרשים המשמש כמחיצה שאינה אטומה המאפשרת מעבר אוויר בין אזורי הפרדה. המשרביות מתאימות למזג האוויר הישראלי.

מאפיינים:

- משרביות OUTDECO רב תכליתיות
- עמידות לתנאי מזג אוויר קיצוני
- קלות ונוחות לנשיאה
- קלות להתקנה עצמית
- חזקות ועמידות במיוחד
- ניתנות לצביעה וחיידוש בצבעי פלסקון

גדלים 1200x600 מ"מ



LOTUS
60%



AQUARIUS
60%



MAHJONG™
60%



LEAFSTREAM™
60%



STAR ANAIS™
90%+



CUMULUS™
90%+



ORCHARD™
90%+



GONDWANA™
90%+



MARAKESH™
80%



LANTERN™
80%



HERRINGBONE™
80%



NEST™
80%



WOOLLOOMAI™
80%



BUNGALOW™
80%



OSAKA™
80%



לא קונים עץ בלי עצמה


גדלים 1800x1200 מ"מ



DAINTREE™
80%




ORIENTE™
90%



EMPIRE™
80%



MONSOON™
90%+



STONEFIELD™
80%

גדלים 1800x600 מ"מ



BYRON™
80%



STARJAS™
80%



MODINA™
90%+



MOUNTAIN™
ASH 90%+



לא קונים עץ בלי עצה

מלאי

10 מטר	8.5 מטר	7 מטר	6 מטר	5 מטר	4 מטר	3.6 מטר	3 מטר	אורך קוטר
					★		★	6 ס"מ
			★	★	★		★	8 ס"מ
			★	★	★		★	10 ס"מ
			★		★		★	12 ס"מ
			★		★		★	14 ס"מ
			★		★		★	16 ס"מ
			★		★		★	18 ס"מ
			★		★			20 ס"מ
			★					22 ס"מ
			★					24 ס"מ
			★					30 ס"מ
★	★	★						עמוד טלפון




מוטות עגולים

קורות עץ אשוח פינוי מחוטא בחתך עגול המיועדים לשימוש רב תכליתי כגון: תשתיות (עמודי חשמל, עמודי טלפון) ופיתוח סביבתי. המוטות העגולים מגיעים בחתך קוני משתנה וגם בקוטר עגול אחיד, עמידים מאוד לתנאי סביבה קיצוניים ובעלי תקן "בזק" לחיטוי עץ.

מאפיינים:

- מתאים למפתחים גדולים במיוחד
- עמידות גבוהה נגד מזיקים ופגעי מזג אוויר
- נוח לעיבוד
- אורך: בקוטר עגול אחיד עד 6 מ', חתך קוני עד 10 מ'
- קיים במלאי



לא קונים עץ בלי עצה

מלאי

7 מטר	6 מטר	5 מטר	4 מטר	3 מטר	אורך קוטר
				★	3 ס"מ
			★		4 ס"מ
			★		6-8 ס"מ
		★	★		12-16 ס"מ
★	★				16-20 ס"מ
			★	★	18-24 ס"מ



סנדות עץ קשה

הקצעה או ניסור (למעט חיתוך אורך). זהו למעשה חומר הבנייה לפרגולות בעל הקרבה הגבוהה ביותר למראה ולתצורה הטבעיים שלו בטבע. פרגולה עשויה מסנדות עץ קשה, הנה יצירה חד פעמית בעלת מראה ייחודי, טבעי והרמוני.

סנדות אקליפטוס באורכים וקטרים שונים לבניית וקירוי פרגולות, גדרות ועוד. סנדות האקליפטוס מתאפיינות במראה טבעי והרמוני המשתלב היטב בעיצוב הגן והחצר. הסנדות מסופקות כשהן מקולפות מקליפה בלבד, העץ אינו עובר



לא קונים עץ בלי עצה

עץ ועצה הינה נציגתה הבלעדית של יצרנית הרעפים הגדולה בעולם La Escandella. לעץ ועצה המגוון הרחב בארץ של רעפים, החל מרעף כתום רגיל דרך רעפים פורטוגזים מגוונים וכלה ברעפים מודרניים שטוחים ומיוחדים הנושאים תקן ואחריות של 100 שנה. לרעפי La Escandella מגוון רחב של אביזרים משלימים לגג, להתאמה וגימור מושלם לצרכי וטעמו של כל אדריכל.

טכנולוגיית ייצור

רעפי La Escandella מיוצרים בשתי שיטות ייצור עיקריות U ו-H.

שיטת ייצור מסוג H (רעפי פלאנום, ויזום ואינובה)





שיטת ייצור חדשנית ומתקדמת.
כל רעף מיוצר בתבנית גבס משלול, ומוכנס בשכיבה לתנור בטמפ' של 1040 מעלות צלסיוס.

יתרונות:


1. הרעפים מדוייקים וישרים - תבנית גבס לכל רעף
2. ספיגת המים מופחתת - בזכות טמפ' השריפה הגבוהה, לכידות החומר גבוהה יותר וספיגת המים מופחתת לרמה של 4.5% בלבד! לעומת 10% ברעפים רגילים (ספיגת מים מוגברת גורמת ל"הזעה" בצדו התחתון של הרעף, מעודדת התפתחות חזזיות, מעלה את השחיקה ומחלישה את החרס).
3. צבע הרעף יציב ביותר, מונע הצטברות אבק - מרקם רעף חלק וישר, תורם לעמידות מוגברת של הצבע. קילופי צבע, כמעט ולא קיימים ברעפים מסדרת H.

שיטת ייצור מסוג U (רעפי פורטוגז ומרסליז)

שיטת הייצור המסורתית והוותיקה.
הרעף מיוצר בתבניות גומי בעמידה ומוכנס בקבוצות לתנור לשריפה בטמפ' של 840 מעלות.



פורטוגז




מידות:
 A 470 מ"מ - A
 B 286 מ"מ - B
 C 75 מ"מ - C
 19%
שיפוע מינימלי:
 U 3.9 ק"ג
משקל רעף:
 10.5 יח'
כמות למטר:
 35 שנה
אחריות יצרן:
 397 (5/6± מ"מ)
מרחק לטות:
 180/240 יח'
כמות במשטח:
 למידע נוסף ראו הוראות היצרן

רעף חרוס בעל פרופיל גלי (פורטוגזי). הרעף הפורטוגזי של La Escandella משלב באופן מושלם בין עיצוב, עמידות, בידוד ואטימות. הרעף מעניק לגג נוכחות ומגע עיצובי בסגנון ים תיכוני קלאסי.

לרעף הפורטוגזי ממדים גדולים ומרשימים יחסית לרעפים אחרים בקטגוריה זו (10.5 יח' למטר רבוע). קל ומהיר להתקנה וקיים במגוון רחב של גוונים לרבות דגמים המדמים היטב תהליכי התיישנות ופטינה טבעיים.

המבנה הגיאומטרי של הרעף יוצר תעלות הסעת אוויר לכל אורכו של הגג ובכך מסייע באופן משמעותי למערכת הבידוד של הגג ומספק חסכון אנרגטי ניכר.



לא קונים עץ בלי עצה


פלאנום




מידות:
 A – 444 מ"מ
 B – 280 מ"מ
 C – 32 מ"מ
שיפוע מינמלי: 19%
טכנולוגיית ייצור: H
משקל רעף: 3.5 ק"ג
כמות למטר: 11 יח'
אחריות יצרן: 100 שנה
מרחק לטות: 370 (±6 מ"מ)
כמות במשטח: 240/320 יח'
 למידע נוסף ראו הוראות היצרן



רעף הפלאנום של La Escandella נותן מענה עדכני לבתים בעלי אופי מודרני. הרעף מיוצר בשיטה ייחודית בטכנולוגיית הייצור המתקדמת מסוג H, הנותנת לו מראה חלק, אלגנטי ואחיד. תעלות הרעף בנויות בצורה עמוקה במיוחד המאפשרות מעבר מים מהיר ובטוח. רעף הפלאנום מיוצר במגוון רחב של צבעים, המאפשר להתאימו באופן ייחודי לכל סוגי המבנים.



אינובה



מידות:
 A – 466 מ"מ
 B – 260 מ"מ
 C – 55 מ"מ





שיפוע מינימלי: 19%
גוון במלאי שוטף: אפור
טכנולוגיית ייצור: H

משקל רעף: 3.4 ק"ג
כמות למטר: 11.5 יח'
אחריות יצרן: 100 שנה
מרחק לטות: 396 (±5/7.5 מ"מ) גמיש
כמות במשטח: 216/288 יח'
 למידע נוסף ראו הוראות היצרן

רעף אינובה מרסלייז של La Escandella מתאפיין במראה קלאסי עם נגיעה מודרנית ואיכות ייצור חסרת פשרות. רעף אינובה מיוצר בטכנולוגיית הייצור המתקדמת מסוג H.


הרעפים מיוצרים במספר גוונים אשר מאפשרים לאדריכל להתאים רעפים ייחודיים אלו לכל סוג פרויקט. רעפי אינובה פשוטים מאד להתקנה, אחידים ומדויקים, בעלי ספיגה מופחתת, אינם צוברים אבק ובעלי חוזק ועמידות גבוהים במיוחד.

רעפי אינובה ניתנים להתקנה בשיפוע נמוך במיוחד של 19% (לפי הנחיות היצרן).




לא קונים עץ בלי עצה

ויזום 3



מידות:
 A – 471 מ"מ
 B – 280 מ"מ
 C – 35 מ"מ
 שיפוע מינימלי: 45%
 טכנולוגיית ייצור: H
 משקל רעף: 3.5 ק"ג
 כמות למטר: 11.5 יח'
 אחריות יצרן: 100 שנה
 מרחק לטות: 187 מ"מ
 כמות במשטח: 216/288 יח'
 למידע נוסף ראו הוראות היצרן

רעף ויזום 3 של La Escandella בעל מבנה ייחודי המאפשר עיצוב מסורתי קלאסי לגג המבנה. רעף ויזום 3 מיוצר בטכנולוגיית הייצור המתקדמת מסוג H. כל רעף בנוי משלושה סגמנטים מחוברים במספר גוונים, אשר יחד יוצרים מרקם מגוון ומרשים, הנותן מראה ציפחה טבעית. הרעפים הייחודיים מיוצרים במספר גוונים המאפשרים לאדריכל להתאים אותם לכל סוג פרוייקט. רעפי ויזום 3 קלים מאוד להתקנה ומאופיינים בחוזק ועמידות גבוהים במיוחד.




TWPK
Idella Grey




TWGIK
Slate



TWVIK
Old England



TWGVK
Vermont Grey




TWRUK
Russet







לא קונים עץ בלי עצה

סלקטום


רעף הסלקטום מסוג פורטוגז של La Escandella מיוצר במגוון רחב של צבעים המאפשרים לאדריכל להתאימם לכל סוג פרויקט. רעפי סלקטום מיוצרים בטכנולוגיית הייצור המתקדמת מסוג H. רעפי סלקטום פשוטים מאד להתקנה, אחידים ומדויקים, בעלי ספיגה מופחתת, אינם צוברים אבק ובעלי חוזק ועמידות גבוהים במיוחד. רעפי סלקטום ניתנים להתקנה בשיפוע נמוך במיוחד של 19% (בכפוף להנחיות היצרן).




- מידות:**
 A – 468 מ"מ
 B – 280 מ"מ
 שיפוע מינמלי: 19%
גוון במלאי שוטף: אפור
טכנולוגיית ייצור: H
משקל רעף: 3.5 ק"ג
כמות למטר: 11.5 יח'
אחריות יצרן: 100 שנה
מרחק לטות: 348-381 מ"מ **גמיש**
כמות במשטח: 190/320 יח'
 למידע נוסף ראו הוראות היצרן



רעפים עם גלזורה:



מרסלייז




A - 466 מ"מ
B - 260 מ"מ
C - 55 מ"מ



מידות:

שיפוע מנימלי: 30%
גוון במלאי שוטף: חרס
טכנולוגיית ייצור: U
משקל רעף: 3.6 ק"ג
כמות למטר: 11 יח'
אחריות יצרן: 35 שנה
מרחק לטות: 403 מ"מ
כמות במשטח: 180/240 יח'
למידע נוסף ראו הוראות היצרן

רעף המרסלייז מתאפיין במראה קלאסי ופרופיל שטוח. הרעפים מיוצרים במספר גוונים המאפשרים לאדריכל להתאים לסוג הפרויקט. רעפי מרסלייז של La Escandella באיכות מעולה ובעלי מימדים גדולים יחסית לקטגוריה (11 יח' / מ"ר), על כן הם קלים ומהירים מאד להתקנה.




TLR

RED



TLJ

JASPEE RED



שינגלס ביטומני XT25

- שינגלס משולב עם בסיס מיריעת פייברגלס מחוזקת
- עמידות גבוהה בפגעי מזג אוויר, גמישות, התנגדות לקריעה ולרוחות.
- 25 שנות אחריות (מוגבלת בכפוף להנחיות היצרן)
- 5 שנות אחריות לעמידות ברוח עד 100 קמ"ש (בכפוף להנחיות היצרן).

שינגלס ביטומנים תוצרת CERTAINTEED ארה"ב, אשר מייצרת בצפון אמריקה מוצרי ריעוף ובנייה כבר יותר מ-100 שנה תוך שיפור מתמיד באיכות המוצר ותהליך הייצור.


מגוון צבעים בהזמנה מיוחדת:



Moiré Black
(XT 25, CT 20)



Weathered Wood
(XT 25, CT 20)



Cedar Brown
(XT 25, CT 20)



Cinnamon Frost
(XT 25)



Heather Blend (XT
25)



Star White
(XT 25)



Nickel Gray
(XT 25)



Slate Gray
(XT 25)



Black
(XT 25)



Dove Gray
(XT 25, CT 20)



לא קונים עץ בלי עצה

פרקטים - תלת / רב שכבתי

עובי הפרקט נע בין 14-20 מ"מ, השכבה העליונה עשויה מעץ אציל (אלון או עץ אציל אחר) בעובי 3-6 מ"מ, שאר השכבות עשויות מלביד עץ רב שכבתי או תלת שכבתי, המתאים לייצוב הפרקט.

הפרקטים נבדלים זה מזה ברמת המיון (כמות הסדקים והעיניים), העיבוד (מוברש, מעושן, מלוטש), הגוון והגמר (שמן/לכה).

עץ ועצה, כחברה בעלת נסיון רב שנים בענף העץ, מעניקה ללקוחותיה פרקט עץ שכבתי שהנו שילוב מושלם בין איכות ומחיר.

לחברה, מפעל באירופה המייצר פרקט רב שיכבתי, יציב ומדויק העומד בדרישות האיכות והתקנים של עץ ועצה.


פרקט עץ שכבתי, מורכב ממספר שכבות מודבקות בכיוונים מנוגדים, דבר המקנה לפרקט חוזק ויציבות המונעים עיוותים לאורך זמן, כתוצאה משינויי לחות ופגעי מזג אוויר.

מידע נוסף:


- חלק מהדגמים ניתנים להתקנה בשילוב עם מערכת חימום תת רצפתי
- ניתן ללטש את השכבה העליונה במידה ונדרש חידוש "עמוק"
- בפרוייקטים מיוחדים ניתן להזמין גימור/דגם מיוחד
- קיימים גם דגמים בלעדיים ברוחב רחב מהסטנדרט (26 ס"מ)
- במלאי פנלים תואמים במגוון רחב של דגמים
- בסניפי עץ ועצה תוכלו למצוא גם חומרי הדבקה, חידוש ותחזוקה לפרקטים




לא קונים עץ בלי עצה




פישבון טבעי




פישבון מעושן אפור




פישבון מעושן




פישבון מעושן אפור 45°



מעושן אפור




מעושן שמן




מעושן דיסטרוס לכה




מעושן מוברש עמוק




פישבון מעושן עמוק




פישבון מעושן כהה




פישבון שמן מעושן



פישבון מולבן




מוברש מולבן לכה




מעושן בטקסטורה




מבוקע לייט סמוק




מעושן לכה




מעושן מבוקע שמן 26 ס"מ




מעושן מבוקע לייט שמן 26 ס"מ



מבוקע מולבן שמן 26 ס"מ




לייט סמוק



דיפ סמוק



קלאסי שמן טבעי





מאפיינים:

- עץ מסוג אשוח (SPRUCE)
- 3 שכבות ב 2- כיווני הדבקה ליציבות מקסימלית
- מרקם עץ אחיד באיכות פרימיום
- פלטות חזקות, יציבות ללא סדקים, כ-8% לחות
- קלות משקל ונוחות לעבודה
- עשויות חומרים ידידותיים לסביבה ולאדם
- עובי: 19 מ"מ, 28 מ"מ, גודל: 125/500 ס"מ
- הדבקת השכבות לפי תקן גרמני DIN 68602 D4
- גימור פני הפלטה מלוטשות בגרעין 80

פלטות עץ תלת שכבתי

פלטות עץ תלת שכבתי רב תכליתיות תוצרת BINDER אוסטריה. בעלות מראה עץ אשוח טבעי, מיועדות למגוון רחב של שימושים כגון: רצפות עץ, במות, חיפויי קירות, מידוף, פלטות לנגרות ועוד.





מלאי

40 מ"מ	20 מ"מ	עובי גודל
★		מ"ס 33/90
★	★	מ"ס 33/100
★	★	מ"ס 33/110
★	★	מ"ס 33/120
★		מ"ס 100/200
★	★	מ"ס 120/200
★		מ"ס 120/250
★		מ"ס 120/300


* ניתן לבצע חיתוכים מיוחדים ולפי שבלונה.

משטחי אלון מודבק

פלטות מודבקות רב תכליתיות מעץ אלון אירופאי. בעלות מראה טבעי ומיועדות למגוון רחב של שימושים כגון: מדרגות עץ, משטחי עבודה, מידוף, פלטות לנגרות ועוד.

מאפיינים:

- מראה טבעי
- קשה ויציב במיוחד
- לשימוש נגרות פנים
- קל לעיבוד
- מגיב היטב לגיוון וצביעה



לא קונים עץ בלי עצה

צבעים וחומרי חידוש לעץ

לעץ ועצה מחלקת צבע מקצועית המסייעת לאדריכלים, מפקחים וקבלני עץ להגיע לתוצאות גמר גבוהות ביותר. אם מדובר בחידוש דק, פרגולה או צביעת עץ – חשיבות הצבע בעבודה הינה רבה. מעבר לאסתטיקה, ליופי ולחיבור האדריכלי של הפרוייקט למבנה, השימוש בחומרים מקצועיים ונכונים, יתרום לעמידות הצבע והעץ לאורך שנים. אנו בעץ ועצה משווקים את החומרים המקצועיים ביותר בעולם לתחום הבנייה בעץ. כל חומרי הצביעה עברו בדיקות יסודיות, הכוללות ניסיון שימוש באקלים הישראלי.

LONGARM - עזרי פרימיום לצביעה איכותית ומהירה

עזרי צביעה המובילים בארה"ב, כולל פדים רחבים במיוחד (12") במשיכה אחת כושר כיסוי של שני לוחות דק.




ערכת תיקון עץ מקצועית Wood Repair

ערכה זו הינה ערכה מושלמת הכוללת את כל הכלים הנדרשים לביצוע עבודות תיקון עץ מושלמות בכל סוגי העץ. ערכת התיקון למקצוענים מומלצת לשוק המקצועי ומתאימה לשימוש תעשייתי.

הערכת כוללת:

- מזוודה ממתכת לכלים
- אקדח מוביל לגליל חומר מילוי BCD360 Knot
- מכשיר קיחור עם ידית בגודל 80X180 מ"מ
- מכשיר חיתוך ממתכת בגודל 50 מ"מ
- חבילת סרט דביק
- חומר הדרכה



חומרי חידוש

פיתרון יעיל וחדשני עבור ניקיון, הסרה וקילוף צבעים, כתמים, שמנים ולכלוך על משטחי עץ. מוצרי קלים לשימוש, ידידותיים לסביבה ומבטיחים הצלחה מלאה. שימוש במלח STAIN PREP יאריך את חיי שכבת הציפוי ע"י ייצוב רמת ה-PH (חומציות) ופתיחת נקבוביות העץ.



מחדש עץ דהוי - FEAST & WATSON CLEANER

מחדש במהירות משטחי עץ דהויים ומאפירים המוצבים בחוץ. מסיר סיבי עץ מאפירים, טיפול בצביעה כושלת, פגמים בצבע, כתמי שמש ומים, טחב ועובש.



מנקה ומבהיר עץ - INTERGRAIN CLEANER

מנקה ומבהיר משטחי עץ מסוגים שונים הממוקמים בחוץ, כולל משטחי פלסטיק ומשטחים מעובדים, דקים סינטטיים, חיפוי ויניל ומרזבים, טיח, בטון ופיברגלס. מסיר לכלוך, טחב, כתמי מים וחלודה. הוא נשטף בקלות במים ומתאים לשימוש עם כל סוג של ציפוי עץ מעובד ברמת הדילול המומלצת.



מקלף צבעי עץ מחוזק - INTERGRAIN STRIPPER

מסיר כל סוג של שמן וגימורי לטקס נפוצים כולל צבעים מוצקים ושקופים למחצה, ציפוי משטחי עץ בצבע אקרילי, שכבות ציפוי שקופות, פוליאורטנים וחומרי איטום מבוססי מים. אודות לנוסחתו הייחודית החומר מצוין לשימוש על משטחים אנכיים וגם ניתן ליישום בימים חמים.



מקלף צבעי עץ - WAX & OIL REMOVER

המוצר מבית Plascon הוכח כחומר המסיר ביעילות צבעי אטימה מבוססי שמן, צבעים שקופים למחצה וצבעים חסרי שקיפות, וכמו כן עץ מאפיר ודהוי, עובש, טחב, כתמי טאנין וכתמי מים. הנוסחה המבוססת על מים אינה מזיקה לצמחיה סמוכה (במידה והורטבה מראש) והיא קלה ומהירה לניקוי. ניתן לשימוש על: משטחי עץ (דק), גדרות עץ, מסילות עץ, חיפויי עץ, בתי עץ.

לא קונים עץ בלי עצה

שמינים

גימור שמן מעניק מראה עשיר וטבעי לעץ, מבליט את הטקסטורה הטבעית שלו ומעניק לו הגנה מפני נזקי קרינת UV. בעץ ועצה, מקפידים לשווק את השמינים האיכותיים ביותר, אשר נבדקו בהתאמה למזג האוויר הישראלי. שמינים בעלי חדירה עמוקה, עמידות לאורך זמן ונוחים לתחזוקה וחיידוש.



נגד החלקה

שמן המפחית את נטיית העץ להיות מחליק בתנאי רטיבות. שומר על מראה רענן לאורך זמן ומדגיש את הטקסטורה הטבעית של העץ. ייבוש מהיר. התיישנות טבעית ללא חשש מהתקלפות.



מראה רטוב

שמן בעל חדירה עמוקה לעץ. צבע עשיר המשמר את העץ הטבעי ומעניק מראה רטוב. מבוסס שמן אקליפטוס. גימור אחיד, אינו נסדק או מתקלף.



מראה טבעי

שמן בטכנולוגיה מתקדמת של Natural Deck Oil™ מעניק מראה טבעי ומאפשר גם ציפוי מיידי לעץ לח לאחר שטיפה.



לא קונים עץ בלי עצה



צבע אטום לעץ

צבע פרמיום אקרילי על בסיס מים המיועד לכל סוגי משטחי העץ החיצוניים ואינו דורש צביעה מוקדמת בעזרת צבע יסוד. עמיד לאורך שנים, ויוצר גימור נקי ומרהיב לכל משטחי העץ.



צבע טרמי

הצבע הטרמי אידיאלי לחידוש רעפי חרס או בטון. מעניק לגג מראה חדש ורענן מסייע להפחתת טמפרטורת חלל הבית ומשפר מאד את היעילות האנרגטית.



צבעים אטומים

צבעים אטומים בפני קרני השמש במבחר גוונים, יוצרים גימור נקי ומרהיב לכל המשטחים. טכנולוגיית הייצור ייחודית ומתקדמת מספקת הגנה מרבית מפני קרני UV מזיקות של השמש. הצבעים קלים ליישום, מתייבשים במהירות ובעלי כושר כיסוי גדול.



לא קונים עץ בלי עצה

OSB תקן אמריקאי

פלטות תשתית לבניה, לנגרות ולגגות רעפים, תוצרת ארה"ב Louisiana-Pacific Corporation, היצרן הגדול בעולם למוצרי OSB.

בפלטות ה- OSB מסודרים שבבי העץ בשכבות בכיוונים מנוגדים ונכבשים בלחץ גבוה ליצירת פלטות עמידות קשיחות וללא דפורמציות.

מאפיינים:

- יציבות וחוזק גבוהים
- מידות אחידות וקבועות ללא דפורמציות או עיוותי דיאגונל
- אינן מתקלפות, מתפצלות ומתעוותות
- עשויות עץ ממקורות מתחדשים בלבד
- תו איכות אמריקאי APA (The Engineered Wood Association)
- מתאים לשימוש כתשתית לקירות, גגות ורצפות
- עובי פלטות 9/11/15/18 מ"מ
- גודל פלטות 1.22 / 2.44 מטר
- קיים במלאי



חלונות גג SKYVIEW

עץ ועצה הנה נציגת חברת חלונות הגג SKYVIEW בישראל מזה כעשור.

חלונות SKYVIEW הינם חלונות ציר מרכזי נתנים לפתיחה ב-170 מעלות ונעילה כך שניתן לנקות בקלות את החלק החיצוני של החלון מתוך החדר. מסגרת החלון עשויה מעץ אורן סוג ראשון איכותי, מטופל כנגד מזיקים בהתאם לדרישות התקן האירופאי וצבוע ב-3 שכבות. חלקו החיצוני של החלון מצופה באלומיניום צבוע ובבסיסו שמלת עופרת, אשר אינם דורשים תחזוקה כלשהיא. אלמנט אוורור ייחודי מאפשר שחרור לחות מתוך החדר והחדרה מבוקרת של אוויר טרי לתוכו.



מבט מבפנים
חלון ללא וילון



מבט מבפנים
חלון + וילון החשכה



מבט מבחוץ
חלון פתוח
פתיחה עד 170°




מבט מבחוץ
חלון סגור


מידות SKYVIEW

רוחב ס"מ	גובה ס"מ
55	78
55	98
70	118
114	118

- פילטר מיוחד מנקה את האוויר מאבק ולכלוך
- החלון מגיע במגוון רחב של גדלים
- ניתן לקבל בנפרד וילון הצללה.



אלו-רול לאסקנדלה (CAM01, CAMF1)



הדגשים:

דומה לרול-פיקס הוותיק והמוכר אבל אינו אטום למים! (מצד שני אינו נסתם מאבק לאורך זמן כמו הרול-פיקס) מחייב התקנה יבשה ברמה גבוהה מעל יריעות איטום/נושמות.

אלמנט לרכס גג נושם בהתקנה יבשה. עשוי מגליל אלומיניום מחורר במרכזו (ליציאת אויר חם) ושוליים דביקים מאלומיניום גמיש עם הדבקה. ניתן לעיצוב בקלות לפי צורת הרעף.

גוונים: אדום, שחור, חום וקרם

רוחב הגליל: 30/39 ס"מ

אורך הגליל: 5 מ'

גליל אלו-שבר לאסקנדלה (CAM18)



הדגשים:

פריט גיבוי חובה לכל גגן בטנדר, פתרון מעולה באריזה שאינה תופסת מקום.

גליל אלומיניום גמיש. ניתן לכיפוף והדבקה.

לשימוש כפח שבר בגוון תואם רעף ולפתרונות פחחות שונים. נוח לאחסון.

גוונים: אדום, שחור, חום.

אורך גליל: 5 מ'

אלו-טלמה לאסקנדלה (CAM08, CAM F8)



הדגשים:

פריט גיבוי חובה לכל גגן בטנדר, פתרון מעולה באריזה שאינה תופסת מקום.

מיועד לאיטום רכסי ופינות הגג. גליל אלומיניום אטום וגמיש עם צד אחד דביק. ניתן לעיצוב בהתאמה לצורת הרעף. אידיאלי לרעפים פורטוגזים.


גוונים: אדום, שחור, חום וקרם.

רוחב הגליל: 30/40 ס"מ

אורך גליל: 5 מ'



יריעה נדבקת WINTER GUARD




- יריעת זפת נדבקת תוצרת
- CERTAINTEED ארה"ב משמשת
- כשכבת איטום מתחת לכל סוגי
- הרעפים, היריעה נוחה מאוד
- לעבודה ומגיעה עם פס הדבקה
- הניתן לקילוף בשלבים, דבר
- המשפר את נוחות העבודה
- והתוצאה הסופית.

נייר איטום נושם



- יריעת איטום תלת שכבתית
- נושמת המתאימה לגגות רעפים
- שיפועיים מכל סוג ועומדת בתקנים
- האיחופאים המחמירים ביותר.

נייר טול



- נייר טול ROOFER'S SELECT
- תוצרת CERTAINTEED ארה"ב.
- פותח במיוחד כיריעת איטום
- תשתית בגגות מרועפים, תוך
- שימוש בטכנולוגיה המתקדמת
- ביותר בתחום.

רכס נושם - רול פיקס



- אלמנט איטום נושם לרכס גגות
- רעפים, המאפשר לאויר החם
- הכלוא מתחת לרוכבים להשתחרר,
- מפחית באופן משמעותי את
- עומס החום בגג. יריעת רול פיקס
- הינה יריעה ממברנית, אטומה
- למים ובכך משמשת כאלמנט
- אידאלי לאיוורור חלל הגג.

לא קונים עץ בלי עצה

ברגים בציפוי קרמי UFO

ברגי איכות בעלי עמידות גבוהה במיוחד אל כל פגעי מזג האוויר, אחיזה משופרת בעץ ועמידות יוצאת דופן בפני כוחות גזירה. הברגים בעלי הציפוי הקרמי (PPG) צבועים בתהליך צביעה עמיד במיוחד, הדומה לתהליך הצביעה של רכבים. עמידות הברגים כנגד קורוזיה הנם ללא תחרות. הברגים עברו מבחני עמידות של 1500 שעות בתנאי קורוזיה מואצים (ASTM B 117) ללא כל סימן של חלודה.

מאפיינים:

- עמידות מעולה כנגד קורוזיה, (מבחן 1500 שעות תא מלח)
- מומנט הברגה מינימלי, חדירה קלה לעץ
- התנגדות לשליפה מקסימלית, נאחז היטב בקורת התשתית+נעילת הברגה
- התנגדות לגזירה, בורג גמיש העומד בכיפוף ב- 45 מעלות ללא שבר
- צבעים אפשריים: מוזהב, חום, קרם, ירקרק




מחבר סמוי קוברה

מחבר המיועד לדקים מחומרים מרוכבים כגון דק פיבראון (עץ-פלסטיק), דק טרמו, דק במבוק ודקים מעצים קשים כגון איפאה. מיועד ללוחות דק בעובי מינימלי של 20 מ"מ, לעץ טבעי ברוחב מקסימלי של 90 מ"מ.




מחבר איפא-קליפ

מחבר איפא-קליפ מיועד לדקים מעצים אקזוטים כגון: איפאה, טיק, גרפרה וכיו"ב. מיועד ללוחות דק בעובי מינימלי של כ- 20 מ"מ



לא קונים עץ בלי עצה

המערכת משולבת עם מעמדים לפילוס מתכוונן ומערכת מחברים סמויים להידוק לוחות הדק לתשתית (מחייב חירוף ועץ מתאימים).
המערכת הנה תוצרת גרמניה ומסופקת עם 20 שנות אחריות יצרן (בכפוף להנחיות היצרן).



בסיס מתכוונן

מתאים לתשתיות אלומיניום ועץ מתכוונן לגובה 25-210 מ"מ עמידות גבוהה לפגעי מזג אוויר




מחבר סמוי ללוחות דק

חיבור נסתר עבור לוחות דק שחורצו מראש, עשוי פלדת אל חלד צבוע בשחור, בעל עמידות גבוהה לתנאי חוץ ופגעי מזג אוויר. יוצר מרווח קבוע של 6 מ"מ בין הלוחות.


תשתית אלומיניום לדק

תשתית דק מפופיל אלומיניום חזק במיוחד, מונעת את ריקבון תשתיות העץ המוכרות עקב הישיבה במים ובקרקה. על התשתית הזו ניתן לבנות דק עץ עמיד במיוחד. המערכת אידיאלית לשימוש כתשתית לדקים מעצים קשים יוקרתיים מסביב לבריכות או ע"ג גגות.



פרופיל אלומיניום

מותאם לחיבור לתושבת המתכווננת, עיצוב ייעודי לניקוז והרחקת מים, יציב, ישר ועמיד בפני פגעי מזג אוויר, שינויי לחות וטמפ'. העיצוב ייחודי מסייע לקיבוע הברגים. מתאים למחבר סמוי או התקנת ברגים רגילה.



לא קונים עץ בלי עצה

הברשה

ההברשה מאפשרת לטקסטורה הטבעית של העץ "לקפוץ" החוצה, מדגישה את הציוריות והייחודיות של סיבי העץ למראה כפרי וחם. להברשה יתרון בהכנת את פני השטח של העץ לספיגה עמוקה ואיכותית של השמן או הצבע, ומאפשרת קבלת תוצאות מרהיבות לאורך זמן.



טיפול בהספגה בלחץ

טיפול הספגה בלחץ ("חיטוי") בתהליך איכותי ומבוקר, באמצעות דוד לחץ וחומרים המתקדמים מסוגם בעולם. בעץ ועצה מבצעים חיטוי בגוון ירוק או חום לבחירת הלקוח. ניתן להזמין חיטוי באיכות גבוהה במיוחד ("תקן בזק") המעניק אחריות כנגד ריקבון ל-15 שנה.



חירוץ למחבר סמוי

חירוץ צד לדקים מעצים קשים לצורך התקנה באמצעות מחבר סמוי. החירוץ מתבצע באיכות גבוהה ולכל אורך הלוח, ללא מגבלת אורך.




מכון הקצעה

מכון ההקצעה המתקדם מסוגו בישראל. במפעל מכונות הקצעה המספקות איכות הקצעה מעולה תחת בקרת איכות קפדנית. קיימת גמישות גבוהה לייצור פרופילים על פי דרישה.



כותרות ומגרעות

כותרות ופינויים מיוחדים מתבצעים בהתאם לקטלוג כותרות ומגרעות קיים או בהתאם לשבלונה המסופקת ע"י הלקוח. החיתוך מדויק ואיכותי, חוסך זמן עבודה רב בשטח ומשדרג כל פרוייקט.





מפעל עץ מתקדם לביצוע מגוון עיבודים רחב בתחום העץ. המפעל הינו המתקדם והגדול ביותר בישראל וממוקם באיזור התעשייה אלון תבור. בזכות המכשור החדש מתחייבת עץ ועצה לאספקת החומרים האיכותית, המדויקת והמהירה ביותר בארץ.

בעץ ועצה ממשיכים במסורת ארוכת השנים של הבאת חומרי גלם משובחים העומדים בתקינה העולמית היחקה והמחמירה ביותר. המפעל החדש של עץ ועצה מאפשר לאדריכלים ולבונים בעץ ליצור ולהגשים את חזונם הלכה למעשה, תוך ליווי מקצועי, אישי ומדויק.



מרכז הזמנות ארצי

1-700-500-565

www.eza.co.il



צפון

מפעל
אלון תבור

רח' התמר, א. תעשייה
טל. 04-6276555



צפון

תצוגה ומחסן
חדרה

מייזר 7 א.ת. חדרה
טל. 04-6276555



מרכז

תצוגה ראשית
דן דיזיין סנטר

הלח"י 2, בני ברק
טל. 03-6276555



דרום

תצוגה ומחסן
צומת בילו

עקרון 2000 צומת בילו
טל. 08-9376555